



STAR PLUS LINE

Impastatrici a spirale con vasca fissa

Spiral mixers with fixed bowl

40 · 60



La tua unicità, la nostra forza. Your uniqueness, our strength.

IT

EN

ES

FR

RU

- Impastatrice a vasca fissa disponibile nei modelli 40 e 60 kg d'impasto
- Scocca robusta in acciaio verniciato
- **Dotata di due motori**
- Due velocità sulla spirale
- **Possibilità di inversione vasca in prima velocità**
- Estrazione impasto facilitata grazie al pulsante rotazione vasca ad impulsi
- Trasmissione silenziosa tramite cinghie trapezoidali
- Pannello comandi standard con doppio timer elettromeccanico
- Su richiesta disponibile pannello comandi elettronico con selettore bypass (optional)
- **Riparo mobile vasca chiuso in PMMA trasparente o griglia in acciaio inox**
- **Possibilità di impastare anche piccole quantità con ottimi risultati**
- Manutenzione praticamente inesistente
- Adatta ad un uso artigianale (1 turno al giorno) e ad impasti con un'idratazione superiore al 55% con farina europea.

- Spiral mixer with fixed bowl available in the 40 and 60 kg dough capacity models
- Sturdy body in painted steel
- **Fitted with two motors**
- Two speeds on spiral tool
- **Possibility of bowl inversion in first speed**
- Easy dough extraction thanks to the bowl jog push-button
- Silent bowl and spiral transmission through trapezoidal belts
- Standard control panel with double-scale electro-mechanical timer
- Electronic control panel with bypass selector available upon request (optional)
- Closed mobile bowl cover in transparent PMMA or stainless steel grid
- **Possibility to knead also small quantities of dough with excellent results**
- Practically maintenance-free
- Suitable for an artisan use (1 shift per day) and for dough mixtures with an hydration greater than 55% with European flour


- Amasadora con cuba fija disponible en los modelos 40 y 60 kg de masa
- Costrucción robusta en acero pintado
- **Equipada con dos motores**
- Dos velocidades en la espiral
- **Possibilidad de inversión en la rotación del tazón en primera velocidad**
- Extracción de la masa facilitada gracias al pulsador rotación artesa a impulsos
- Transmisión silenciosa gracias a las correas trapezoidales
- Panel de mandos con doble-temporizador electro-mecánico (estándar)
- Bajo solicitud, disponible panel de mandos electrónico con selector bypass (opcional)
- **Protector de baño móvil cerrado en PMMA transparente o rejilla de acero inoxidable**
- Posibilidad de amasar también pequeñas cantidades masa con resultados excelentes
- Prácticamente libre de mantenimiento
- Apta para un uso artesanal (1 turno por día) y para masas con una hidratación superior al 55% con harina Europea

- Pétrin spirale à cuve fixe disponible dans les modèles 40 et 60 kg de pâte
- Bâti robuste en acier verni
- **Equipé de deux moteurs**
- Deux vitesses sur la spirale
- **Possibilité d'inversion de la cuve en première vitesse**
- Extraction de la pâte facilitée grâce au bouton «impulsion de cuve >>
- Transmission très silencieuse par courroies trapézoïdales
- Tableau de bord standard avec double minuterie électromécanique
- Tableau de bord électronique avec sélecteur bypass disponible sur devis (option)
- **Capot mobile de cuve fermé en PMMA transparent ou grille inox**
- Possibilité de pétrir même de petites quantités de pâte avec résultats excellents
- Entretien pratiquement inexistant
- Adapté à une utilisation artisanale (1 équipe par jour) et à pâtes avec une hydratation au-dessus du 55% avec farine européenne

- Тестомесы с фиксированной дежкой, рассчитанные на замешивание 40 и 60 кг теста.
- Прочный корпус из лакированной стали
- **Обеспечена двумя моторами**
- Двух – скоростная спираль
- **Возможность реверсивного хода дежи на первой скорости**
- Упрощенная выгрузка теста обеспеченная кнопкой вращения методом импульсов
- Бесшумная трансмиссия путем трапецевидных ремней
- Стандартная панель управления с двойным электромеханическим таймером
- По запросу возможна установка цифровой панели управления с переключателем bypass (опционально)
- Закрытая мобильная решетка ванны из прозрачного ПММА или решетки из нержавеющей стали.
- Возможность замеса даже небольшие количества с отличные результаты
- Практически поддерживается несуществующий
- Подходит для кустарного использования. (1 смена в день) и другие тесто с гидратацией более 55% с мукою Европейский.



Pannello comandi standard / Standard control panel



Modello / Model		STAR PLUS 40	STAR PLUS 60
Capacità d'impasto min/max - Min/max dough capacity	kg	2/40	4/60
Capacità farina - Flour capacity	kg	25	36
Volume vasca - Bowl volume	lt	60	78
Potenza motore spirale / Spiral motor power	kw	1,5/3	1,5/3
Potenza motore vasca / Bowl motor power	kw	0,55	0,55
Altezza (A) / Height (A)	mm	1345	1345
Lunghezza (B) / Length (B)	mm	1025	1075
Larghezza (C) / Width (C)	mm	545	580
Altezza da terra a bordo vasca (D) / Floor to bowl rim height (D)	mm	780	780
Peso / Weight	kg	265	275

I dati tecnici, i colori e le fotografie delle macchine che appaiono nei nostri cataloghi non sono vincolanti. Ci riserviamo quindi il diritto di modificarli nel caso lo ritengessimo necessario al fine di migliorare il prodotto.
The technical data, color and photos of the machines in our leaflets are not binding. Therefore we reserve the right to modify them if deemed necessary in order to improve the product.